1 Numéro de publication:

**0 317 401** A1

12

### DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(2) Numéro de dépôt: 88402829.1

② Date de dépôt: 10.11.88

(f) Int. Cl.4: A 61 K 31/475

A 61 K 9/08, A 61 K 47/00

30 Prioritė: 13.11.87 FR 8715686

Date de publication de la demande: 24.05.89 Bulletin 89/21

Etats contractants désignés:
AT BE CH DE ES GB GR IT LI LU NL SE

7) Demandeur: PIERRE FABRE MÉDICAMENT 125, Rue de la Falsanderie F-75116 Paris (FR)

inventeur: Leverd, Elle Chemin de Cazers Bas Lambert F-81100 Castres (FR)

> Bauer, Michel 150 Chemin des Fourches Hautes F-81100 Castres (FR)

Basquin, Serge 14, rue Borrel F-81100 Castres (FR)

(A) Mandataire: Ahner, Francis et al CABINET REGIMBEAU 26, avenue Kléber F-75116 Peris (FR)

(A) Composition pharmaceutique pour l'administration parentérale de naveibine.

⑤ La présente invention concerne une composition pharmaceutique pour l'administration parentérale de navelbine, caractérisée en ce qu'elle se présente sous la forme d'une solution aqueuse injectable stable prête à l'emploi.

EP 0 317 401 A1

#### Description

## COMPOSITION PHARMACEUTIQUE POUR L'ADMINISTRATION PARENTERALE DE NAVELBINE

20

25

30

45

La présente invention concerne une composition pharmaceutique pour l'administration parentérale de navelhine

1

L'étude des propriétés antinéoplasiques des alcaloïdes de VINCA ROSEA (famille des Apocynacées) a permis de mettre en évidence les activités intéressantes de la vinblastine et de la vincristine.

La navelbine est un dérivé particulièrement efficace de la vinblastine : il s'agit de la Nor-5'-anhydrovinblastine dont la synthèse est à présent connue (FR-A-2 448 545).

Actuellement, la chimiothérapie des cancers fait appel à l'emploi associé de plusieurs oncostatiques ayant des toxicités et des modes d'action différents. En outre, de trop nombreuses chimiothérapies se soldent par des échecs dus probablement à l'insuffisance ou l'inefficacité des produits empolyés. Devant la recrudescence actuelle des cas de cancers, les besoins en produits oncostatiques sont énormes.

C'est pourquoi la présente invention concerne une composition pharmaceutique pour l'administration parentérale et, notamment intravelneuse; de navelbine, caractérisée en ce qu'elle se présente sous la forme d'une solution injectable stable prête à l'emploi.

La stabilité particulière de la solution injectable selon la présente invention est obtenue au moyen d'une formulation stérile comportant un sel hydrosoluble de navelbine, un agent osmotique, un agent conservateur anti-microbien et de l'eau pour préparation injectable.

De préférence, selon la présente invention, le sel hydrosoluble de navelbine est le di-tartrate. La quantité de principe actif varie bien sûr en fonction de l'état du patient et de l'appréciation du médecin. Elle est en moyenne comprise entre 10 et 50 mg de navelbine base par dose unitaire.

L'agent osmotique de la solution injectable parentérale de la présente invention doit conférer à cette dernière une pression osmotique sensiblement égale à celle du plasma sanguin. Cet agent osmotique comporte, de préférence, une ou plusieurs substances choisies parmi les électrolytes, tels que le chlorure de sodium, les acides aminés, tels que le glycocolle, les sucres, tels que le glucose et/ou les polyols, tels que la mannitol. Ces substances sont utilisées à une concentration de préférence inférieure ou égale à la concentration d'iso-osmose; ainsi le pourcentage de mannitol utilisé est environ égal à 5.07 % (P/V); celui du glucose est environ égal à 5.05 % (P/V).

La stérilité de la composition selon l'invention est assurée grâce au conservateur anti-microbien; ce dernier comporte, de préférence, une ou plusieurs substances choisies parmi les esters ou les sels de l'acide p-hydroxybenzoïque, l'alcool benzylique, les composés mercuriels tels que le mercurothiolate sodique. le chlorobutanol et/ou le phénol ou ses dérivés.

Ces substances peuvent être utilisées seules ou

en association entre elles; en tout état de cause, ces substances sont utilisées en quantité efficace et pharmacologiquement compatible; c'est pourquoi des teneurs maximales d'utilisation sont prévues pour chacune d'entre elles :

Ces teneurs, exprimées en P/V sont de 1,5 ‰ pour les dérivés de l'acide parahydroxybenzoīque, 10 ‰ pour l'alcool benzylique, 0,1 ‰ pour les composés mercuriels et 5 ‰ pour le chlorobutanol ou les dérivés du phénol.

La présence d'agent anti-microblen permet de protéger la formulation de tout risque de contamination microblenne accidentelle lors de sa fabrication. De plus, elle autorise la distribution de la solution injectable sous forme de conditionnement multidose.

En outre en raison de la thermosensibilité des sels de navelbine en solution aqueuse, la stérilisation de la solution est assurée par filtration sur une membrane de porosité 0,2  $\mu$ m.

A titre d'exemple, la composition de la présente invention peut répondre à la formule suivante :

. Di-tartrate de 13,85 mg
Navelbine...
. Phénol... 5 mg
. Mannitol... 37,20 mg
. Eau pour préparations 1 ml
injectables... qsp...

Le récipient de conditionnement peut être choisi parmi les ampoules de verre blanc ou brun ou les flacons en verre munis d'un bouchon en élastomère.

Des essais relatifs à la stabilité de la solution selon la présente invention ont été effectués et sont présentés dans l'exemple suivant illustré par les figures 1, 2 et 3 qui représentent la chromatogramme de la solution aux temps et températures suivants :

Fig. 1 - temps 0
Fig. 2 - temps = 6 semalnes et température ambiante
Fig. 3 - temps = 6 semalnes et température = 40°C

### Exemple

\* - Etude analytique de la stabilité de la solution La composition répondant à la formule suivante

. Navelbine di-tartrate... 13,85 mg
. Phénol... 5 mg
. Mannitol... 37,20 mg
. Eau pour préparations 1 ml
injectables... qsp...

a été maintenue dans un récipient de verre à température ambiante et à 40°C, pendant 6 semaines. Une analyse par chromatographie ilquide

5

10

15

20

haute performance (CLHP) a été effectuée pour l dosage spécifique de la NAVELBINE. La méthod CLHP a été la suivante :							
- appareil :	muni d'ui d'onde va	graphe en ph n détecteur à riable, fixée ic cteur automat	longueur à 267 nm et				
- colonne L		L =	12 cm				
C 5 um	(Merck)						

- colonne Lichrocart L = 12 cm
C<sub>18</sub> - 5 μm (Merck)
- phase méthanol 800 ml
éluante : tampon 100 ml
phosphate

phosphate pH = 7,5 eau

u 100 ml

On peut remarquer, à partir des figures 1, 2 et 3 qui représentent les chromatogrammes de la solution pour t = 0 et t = 6 semaines à température ambiante et 40°C, que la teneur en navelbine après 6 semaines à 40°C n'est pas inférieure à 97 p.cent de la valeur initiale.

Revendications

1 - Composition pharmaceutique pour l'administration parentérale de navelbine caractérisée en ce qu'elle se présente sous la forme d'une solution aqueuse injectable stable prête à l'emploi.

2 - Composition selon la revendication 1 ,caractérisée en ce qu'elle comporte un sel hydrosoluble de navelbine, un agent osmotique, un agent conservateur anti-microbien et de l'eau pour préparation injectable.

3 - Composition selon la revendication 2 caractérisée en ce que le sel de navelbine est

le di-tartrate.

4 - Composition selon la revendication 2 ou 3, caractérisée en ce que l'agent osmotique comprend une ou plusieurs substances choisles parmi les électrolytes, tels que le chlorure de sodium, les acides aminés, tels que le glycocolle, les sucres, tels que le glycose et/ou les polyois, tels que le mannitol.

5 - Composition selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisée en ce que l'agent conservateur antimicrobien comprend une ou plusieurs substances choisies parmi les esters ou les sels de l'acide p-hydroxybenzoïque, l'alcool benzylique, les composés mercuriels tels que le mercurothiolate sodique, le chlorobutanol et/ou le phénol ou ses dérivés.

6 - Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 caractérisée en ce qu'elle répond à la formule sulvante : Di-tartrate de 13,85 mg navelbine...
Phénol...
Mannitol...
Eau pour préparations 1 ml injectables... qsp...

30

40

35

45


50

55

60



FIG\_1



FIG\_2



FIG\_3



# RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 88 40 2829

DO	CUMENTS CONSID	ERES COMM	E PERTINEN	TS		
Catégorie	Citation du document avec des parties pe		besoin,	Revendication concernée		NT DE LA E (Int. Cl.4)
Y	EP-A-0 243 278 (PI MEDICAMENT) * Page 1, ligne 25 revendications 1-3	- page 3, li	gne 17;	1-6	A 61 K A 61 K A 61 K	9/08
Y	DE-A-3 324 964 (EL * Revendications 1-		).)	1-6		
Y	FR-A-2 571 724 (RI VEGYESZETI GYAR R.I * @Exemples 1-7 *			1-6		
A	GB-A-2 020 180 (NE DEVELOPMENT CO.) * Page 1, ligne 30					
D,A	FR-A-2 448 545 (AGVALORISATION DE LA * Revendication 1 *	RECHERCHE (A	LE DE NVAR))			
					DOMAINES 1 RECHERCH	ECHNIQUES ES (Int. Cl.4)
					A 61 K	
	-					
			·			
		•				
	sent rapport a été établi pour to				8	
	leo do la recherche HAYE	Date d'achèvemen 23-01		TZSC	HOPPE, D. A	•
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES  T: théorie ou princi E: document de bre X: particulièrement pertinent à iui seul Y: particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A: arrière-plan technologique				et antérieur, mai après cette date nde raisons	s publié à la	*******************************
O : divu	lgation non-écrite ment intercalaire		& : membre de la mê			

EPO FORM 1503 03.82 (PO402)